

Más enfermedades
AUGE 
CHILE **Avanza** con todos

80



Ministerio de
Salud

Gobierno de Chile

01

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ETAPA 4 Y 5



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de Enfermedad Renal Crónica se le realizará una intervención para crear un acceso vascular para hemodiálisis dentro de **90 días** desde la indicación.

Acceso a tratamiento de peritoneodiálisis dentro de **21 días** y para hemodiálisis en **7 días**, según indicación médica.

Si cumple con los criterios de inclusión para trasplante se realizará estudio pre-trasplante completo para acceder a la lista de espera dentro de **10 meses**, desde la indicación del especialista. Finalizado el estudio Pre-Trasplante accederá a la lista de espera de trasplante, de acuerdo a la disponibilidad de órganos.

Tras ser trasplantado tiene garantizadas las drogas inmunosupresoras que su médico elija.

(Si tiene Enfermedad Renal Crónica en Etapa 4 tendrá acceso a estudio Pre-Trasplante e ingreso a la lista de espera aunque no haya requerido diálisis, si cumple con los criterios de inclusión).

02

CARDIOPATÍA CONGÉNITA OPERABLE EN MENORES DE 15 AÑOS



Diagnóstico

Si en el embarazo (desde las 20 semanas de gestación) se sospecha que la guagua tiene cardiopatía congénita se garantiza dentro de **30 días** el descarte o confirmación. Entre los 0 y 7 días de vida, el diagnóstico debe realizarse dentro de **48 horas**. Entre los 8 días y menor de 2 años se garantiza dentro de **21 días**. Entre 2 y menor de 15 años de edad se realizará el diagnóstico dentro de **6 meses**.



Tratamiento

En los casos graves operables se garantiza ingreso al prestador resolutivo dentro de **48 horas**, desde la estabilización. En otras cardiopatías operables se garantiza tratamiento quirúrgico o procedimiento, según indicación médica. Tras la cirugía dentro del primer año de alta, tendrá acceso a control médico.

03

CÁNCER CERVICOUTERINO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

—● *Toda mujer entre 25 y menor de 65 años de edad tendrá acceso a examen de Papanicolaou (PAP) con informe dentro de 30 días desde la indicación médica.*



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene cáncer cervicouterino dentro de **40 días** tiene garantizada su confirmación diagnóstica y dentro de **20 días** la biopsia y otros exámenes.



Tratamiento

Si el cáncer está en etapa preinvasor usted recibirá el tratamiento dentro de **30 días** y en **20 días** en el caso de cáncer invasor. Tratamientos complementarios dentro de **20 días**, desde la indicación médica.



Seguimiento

Tiene garantizado el primer control dentro de **90 días**.

04

ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS POR CÁNCER AVANZADO



Tratamiento

Si tiene cáncer avanzado o terminal acceso a tratamiento y cuidados dentro de **5 días** desde la confirmación diagnóstica.

05 INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene un Infarto Agudo de Miocardio tiene garantizado un electrocardiograma dentro de **30 minutos** desde la atención médica en un servicio de Urgencia.



Tratamiento

Desde la confirmación diagnóstica dentro de **30 minutos** acceso a trombolisis, según indicación médica. El primer control para prevención secundaria se realizará dentro de **30 días** después de su alta de hospitalización.

06 DIABETES MELLITUS TIPO 1



Diagnóstico

Si se sospecha que usted padece de diabetes mellitus tipo 1 tendrá acceso a consulta con especialista dentro de **7 días**. Si se sospecha de una descompensación se garantiza el acceso a examen de glicemia dentro de **30 minutos**, desde la atención médica en servicio de Urgencia.



Tratamiento

Inicio dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica. Si estando en tratamiento presenta descompensación tiene acceso a examen de glicemia dentro de **30 minutos** desde la atención de Urgencia.

07 DIABETES MELLITUS TIPO 2



Diagnóstico

Si tiene la glicemia elevada tiene garantizada una evaluación dentro de **45 días**, para su diagnóstico.



Tratamiento

Inicio dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica. Atención con especialista dentro de **90 días** desde la derivación, según indicación médica.



Diagnóstico

Si se sospecha que usted tiene cáncer de mama dentro de **45 días** tendrá acceso a atención con especialista. Los exámenes para confirmar en qué etapa de la enfermedad está se realizarán dentro de **45 días**, desde la confirmación diagnóstica.



Tratamiento

Dentro de **30 días**, desde la confirmación diagnóstica. **20 días** para tratamientos complementarios, desde la indicación médica.



Seguimiento

Primer control dentro de **90 días** desde la indicación médica.

09 DISRAFIAS ESPINALES



Diagnóstico

Disrafia Abierta: Acceso a confirmación diagnóstica dentro de **12 horas**, desde el nacimiento.

Disrafia Cerrada: Consulta con Neurocirujano dentro de **90 días**, desde la sospecha.



Tratamiento

Disrafia Abierta: Cirugía dentro de **72 horas**, desde el nacimiento. Válvula derivativa dentro de **90 días** desde la indicación médica. Control con neurocirujano dentro de **15 días** desde alta hospitalaria.

Disrafia Cerrada: Acceso cirugía dentro de **60 días** desde la indicación médica. Control con neurocirujano dentro de **15 días**, desde alta hospitalaria.



Seguimiento

Con tratamiento de Disrafia Abierta, tendrá acceso a rehabilitación dentro de **180 días** desde la indicación médica.

10

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO ESCOLIOSIS EN MENORES DE 25 AÑOS



Tratamiento

Dentro de **270 días** desde la confirmación diagnóstica y la indicación de cirugía. Primer control dentro de **10 días** después de alta hospitalaria.

11 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CATARATAS



Diagnóstico

Acceso dentro de **180 días** desde la sospecha de que usted tiene cataratas con disminución de la visión (incluye ambos ojos).



Tratamiento

Recibirá tratamiento dentro de **90 días** desde la confirmación diagnóstica en los casos de agudeza visual igual o inferior a 0,1 con corrección óptica en el mejor ojo. En los casos de agudeza visual igual o inferior a 0,3 con corrección óptica dentro de **180 días** desde la confirmación.

12

ENDOPRÓTESIS TOTAL DE CADERA EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de artrosis de cadera con limitación funcional severa tendrá acceso a tratamiento dentro de **240 días**.

El primer control con especialista dentro de **40 días**.

Desde el primer día de alta quirúrgica recibirá atención kinesiológica integral, según indicación médica.

Dentro de **240 días** recambio de prótesis, desde la indicación médica.

13 FISURA LABIOPALATINA



Diagnóstico

Si se sospecha que padece de fisura en el labio o paladar se garantiza la confirmación diagnóstica dentro de **15 días**.



Tratamiento

Ortopedia Pre-quirúrgica: Dentro de **45 días** desde el nacimiento.

Cirugía Primaria: Primera y segunda intervención dentro de **30 días** desde la indicación médica.

Cirugía Secundaria: Dentro de **60 días** desde la indicación médica.



Diagnóstico

Si se sospecha que puede tener leucemia la confirmación diagnóstica se realizará dentro de **14 días**. En caso de linfomas y tumores sólidos la confirmación se realizará dentro de **37 días**.



Tratamiento

Leucemias: Acceso a quimioterapia dentro de **24 horas**.
Tumores Sólidos y Linfomas: Quimioterapia dentro de **24 horas**, radioterapia dentro de **10 días** desde la indicación médica.



Seguimiento



Finalizado el tratamiento tiene garantizado el primer control en **7 días** en los casos de leucemia y en **30 días** para linfomas y tumores sólidos.

15 ESQUIZOFRENIA

—● *Si se sospecha que usted tiene esquizofrenia tendrá acceso a evaluación diagnóstica, confirmación diagnóstica y tratamiento inicial por 180 días.*



Diagnóstico

Si se sospecha de esquizofrenia tendrá acceso a una evaluación con especialista dentro de **20 días** a partir de la derivación.



Tratamiento

Inicio **inmediato** desde la indicación del especialista.



Diagnóstico

Si se sospecha que padece de cáncer de testículo tendrá acceso a confirmación diagnóstica dentro de **30 días**.

Dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica se le realizará biopsia y otros exámenes.



Tratamiento

Si tiene indicación de cirugía se realizará dentro de **15 días** y **30 días** para tratamientos complementarios, desde la indicación.



Seguimiento

Finalizado el tratamiento tiene garantizado el primer control dentro de **30 días**.



Diagnóstico

Si se sospecha que padece de cáncer a los ganglios (linfoma) tendrá acceso a confirmación diagnóstica dentro de **35 días**.

Si tiene confirmación dentro de **30 días** tendrá acceso a exámenes para determinar en qué etapa de la enfermedad se encuentra.



Tratamiento

Quimioterapia se iniciará dentro de **10 días** desde la confirmación de la enfermedad. Radioterapia inicio dentro de **25 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Terminado el tratamiento tendrá acceso a primer control dentro de **30 días**.

18 VIH/SIDA



Diagnóstico

Si se sospecha que es portador del virus del VIH-SIDA, tendrá diagnóstico dentro de **60 días**.



Tratamiento

Inicio y Cambio Precoz de Tratamiento: Dentro de **7 días** desde la indicación médica.

Inicio y Cambio no Precoz de Tratamiento: Dentro de **35 días** desde la indicación médica.

Prevención Transmisión Madre e Hijo: Embarazadas, dentro de **7 días** desde la indicación médica.

Recién Nacido, dentro de **24 horas** de nacido.

Parto, inicio **inmediato** de tratamiento antiretroviral desde indicación médica.

Suspensión de lactancia en puérperas, dentro de **24 horas** del nacimiento.

19

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) DE MANEJO AMBULATORIO EN MENORES DE 5 AÑOS



Tratamiento

Tratamiento Farmacológico: Dentro de **24 horas** desde el diagnóstico.

Tratamiento Kinesiológico: Dentro de **24 horas**, desde la indicación médica.

NEUMONIA DE MANEJO AMBULATORIO EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS



Diagnóstico

Si se sospecha que usted tiene neumonía, tendrá acceso a confirmación diagnóstica dentro de **48 horas**.



Tratamiento

Tratamiento Farmacológico: Inmediato desde la sospecha.

Tratamiento Kinesiológico: Dentro de **24 horas** desde la indicación médica.

21

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



Diagnóstico

Dentro de **45 días**, desde la sospecha.



Tratamiento

Inicio dentro de **24 horas** desde la confirmación de la enfermedad. La atención con especialista se realizará dentro de **45 días**, desde la derivación.

22

EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DE 1 AÑO Y MENORES DE 15 AÑOS

—● Si se sospecha que su hijo tiene epilepsia no refractaria tendrá acceso a una evaluación inicial durante 180 días para la confirmación diagnóstica.



Diagnóstico

Será evaluado por un especialista dentro de **60 días**, desde la derivación.



Tratamiento

Dentro de **7 días** desde la confirmación diagnóstica.

23 SALUD ORAL INTEGRAL PARA NIÑOS DE 6 AÑOS



Tratamiento

Dentro de **90 días** desde la solicitud de atención.



Diagnóstico

Si está embarazada y presenta síntomas de Parto Prematuro será evaluada por un médico dentro de **6 horas** desde la derivación.



Tratamiento

Se garantiza inicio de tratamiento dentro de **2 horas** desde la confirmación diagnóstica. Incluye corticoides antes de las 35 semanas de gestación.

Embarazadas con factores de riesgo tendrá consulta con especialista dentro de **14 días**, desde la derivación.

25

ARRITMIA CARDÍACA QUE REQUIERE DE MARCAPASO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



Diagnóstico

Si se tiene sospecha de alteración de su ritmo cardíaco, tendrá garantizado el diagnóstico dentro de **30 días**.



Tratamiento

Desde la confirmación diagnóstica tendrá acceso a implantación de marcapaso o recambio dentro de **30 días**.



Seguimiento

Después del alta médica tiene garantizada la primera consulta dentro de **15 días**.

COLECISTECTOMÍA PREVENTIVA DEL CÁNCER DE VESÍCULA EN PERSONAS DE 35 A 49 AÑOS



Diagnóstico

Si tiene entre 35 a 49 años de edad y su médico sospecha que tiene síntomas de cálculos en la vesícula y/o en las vías biliares dentro de **30 días** tendrá la confirmación diagnóstica.



Tratamiento

Cirugía dentro de **90 días**, desde la confirmación diagnóstica.



Diagnóstico

Si se tiene sospecha de que padece cáncer gástrico tendrá acceso a evaluación con especialista dentro de **30 días**. La confirmación diagnóstica y exámenes para determinar en qué etapa de la enfermedad se encuentra deben realizarse dentro de **30 días**, desde la solicitud del especialista.



Tratamiento

Intervención quirúrgica dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica.

**Diagnóstico**

Biopsia y otros exámenes para determinar en qué etapa de la enfermedad se encuentra dentro de **60 días** desde la confirmación diagnóstica.

**Tratamiento**

60 días desde la realización de biopsia y otros exámenes.

**Seguimiento**

Primer control dentro de **45 días** desde la indicación médica.



Diagnóstico

Dentro de **180 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Entrega de lentes. En los casos de presbicia dentro de **30 días** desde la solicitud y **30 días** en los casos de miopía, astigmatismo o hipermetropía, desde la confirmación diagnóstica

30

ESTRABISMO EN NIÑOS MENORES DE 9 AÑOS



Diagnóstico

Si se sospecha que su hijo tiene estrabismo tendrá acceso a diagnóstico dentro de **90 días**.



Tratamiento

Acceso a Tratamiento Médico: Dentro de **30 días** desde la confirmación.

Tratamiento Quirúrgico: Dentro de **90 días** desde la indicación médica; Control Médico, dentro de **30 días** desde alta médica.

31 RETINOPATÍA DIABÉTICA



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene un daño en la retina asociada a la diabetes tiene derecho a confirmación diagnóstica dentro de **90 días**.



Tratamiento

Si se le confirma el diagnóstico usted tendrá garantizado el tratamiento quirúrgico con fotocoagulación y vitrectomía, según indicación médica, dentro de **60 días**.

32

DESPRENDIMIENTO DE RETINA NO TRAUMÁTICO



Diagnóstico

Si se sospecha que usted tiene desprendimiento de retina, usted podrá acceder a la confirmación o descarte dentro de **5 días**.



Tratamiento

Dentro de **7 días**, desde la confirmación diagnóstica.



Diagnóstico

Si el médico sospecha que usted tiene hemofilia, tendrá garantizada la confirmación diagnóstica dentro de **15 días**.



Tratamiento

Usted recibirá tratamiento **inmediato** desde la sospecha, según indicación médica.

34 DEPRESIÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



Tratamiento

Desde la confirmación diagnóstica usted tiene derecho al inicio **inmediato** de tratamiento.

La consulta con especialista será dentro de **30 días** desde la derivación.



Tratamiento

Tratamiento Médico: Dentro de **7 días** desde la indicación.

Tratamiento Quirúrgico: **180 días** si se trata de retención urinaria aguda repetida y hematuria macroscópica recurrente o persistente.

90 días en los casos de retención urinaria crónica, cálculos vesicales, infecciones urinarias recurrentes e insuficiencia renal secundaria a obstrucción urinaria a nivel prostático.

36

ÓRTESIS (O AYUDAS TÉCNICAS) PARA PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS



Tratamiento

Entrega de bastón, colchón antiescaras, cojín antiescaras dentro de **20 días** desde indicación médica.

Entrega de silla de ruedas, andador, andador de paseo dentro de **30 días** desde la indicación médica.

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



Diagnóstico

Si se sospecha de que padece un accidente cerebrovascular isquémico tendrá acceso a confirmación diagnóstica dentro de **72 horas**.



Tratamiento

Dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica. Hospitalización, en un recinto con capacidad resolutive dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.



Seguimiento

Dentro de **10 días** atención con especialista desde el alta hospitalaria. Rehabilitación dentro de **10 días** desde la indicación médica.



Diagnóstico

Si el médico sospecha que usted tiene una enfermedad obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio, se garantiza la confirmación diagnóstica dentro de **30 días**.



Tratamiento

Inicio desde la confirmación diagnóstica, según indicación médica.

En pacientes de alto riesgo acceso a especialista dentro de **45 días** desde la derivación, según indicación médica.

39

ASMA BRONQUIAL MODERADA Y GRAVE EN MENORES DE 15 AÑOS



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene asma bronquial moderada o grave tendrá la confirmación diagnóstica dentro de **20 días**.



Tratamiento

Inicio desde la confirmación diagnóstica, según indicación médica. Si requiere de atención con especialista tendrá acceso dentro de **30 días**, desde la derivación.

40

SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA EN EL RECIÉN NACIDO



Diagnóstico

Si se sospecha que su hijo tiene Síndrome de Dificultad Respiratoria tendrá acceso **inmediato** a confirmación diagnóstica.



Tratamiento

Inicio **inmediato** de tratamiento desde la sospecha. Ingreso a prestador con capacidad resolutive integral dentro de **72 horas**, desde la sospecha.

41

TRATAMIENTO EN PERSONAS DE 55 AÑOS Y MÁS CON ARTROSIS DE CADERA Y/O RODILLA, LEVE O MODERADA



Tratamiento

Inicio dentro de **24 horas**, desde la confirmación diagnóstica. Si requiere atención por especialista se le garantiza dentro de **120 días** desde la derivación, según indicación médica.

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SECUNDARIA A RUPTURA DE ANEURISMAS CEREBRALES



Diagnóstico

Confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea con tomografía computarizada dentro de **24 horas** desde la sospecha.

Confirmación diagnóstica de aneurisma roto por Angiografía TAC Multicorte o angiografía digital dentro de **48 horas** desde la confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea.



Tratamiento

Dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica de aneurisma roto, según indicación médica en establecimiento con capacidad resolutive.



Seguimiento

Dentro de **30 días** tendrá acceso al primer control con especialista, según indicación médica.

43

TUMOR PRIMARIO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



Diagnóstico

Si se sospecha que usted puede tener un tumor primario del sistema nervioso central, tendrá acceso a confirmación dentro de **25 días**.



Tratamiento

Dentro de **30 días** recibirá tratamiento, tras la confirmación diagnóstica.



Seguimiento

Dentro de **30 días** tendrá control por especialista, según indicación médica.

44

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA DEL NÚCLEO PULPOSO LUMBAR



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de hernia del núcleo pulposo lumbar con indicación quirúrgica, tendrá acceso a tratamiento dentro de **45 días**.



Seguimiento

Dentro de **30 días** del alta médica tendrá control por especialista.



Diagnóstico

Leucemia Aguda: Se garantiza la confirmación diagnóstica y el estudio completo dentro de **21 días** desde la sospecha.

Leucemia Crónica: Se garantiza la confirmación diagnóstica y el estudio completo dentro de **60 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Leucemia Aguda: El inicio de quimioterapia se garantiza dentro de **72 horas** desde la indicación médica

Leucemia Crónica: El inicio de quimioterapia se garantiza dentro de **10 días** desde la indicación médica



Seguimiento

Leucemia Aguda: El primer control está garantizado dentro de **14 días**, desde la indicación médica.

Leucemia Crónica: El primer control está garantizado dentro de **30 días**, desde la indicación médica.



46

URGENCIA ODONTOLÓGICA AMBULATORIA



Tratamiento

Inmediato desde la confirmación diagnóstica.

47

SALUD ORAL INTEGRAL DEL ADULTO DE 60 AÑOS



Tratamiento

Inicio dentro de **90 días** desde la solicitud de atención.

48 POLITRAUMATIZADO GRAVE



Tratamiento

Antes de **24 horas** desde el rescate tendrá acceso a un prestador con capacidad resolutive.

49

TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO MODERADO O GRAVE



Diagnóstico

Si se sospecha que usted tiene un traumatismo craneo encefálico moderado o grave, se garantiza el diagnóstico dentro de **12 horas**.



Tratamiento

Recibirá tratamiento dentro de **24 horas** desde la confirmación.

50 TRAUMA OCULAR GRAVE



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene un trauma ocular grave, tendrá acceso a la confirmación o descarte dentro de **12 horas**.



Tratamiento

Acceso a la atención con especialista dentro de **60 horas**, desde la confirmación diagnóstica.

51 FIBROSIS QUÍSTICA



Tratamiento

Si usted tiene confirmación diagnóstica de fibrosis quística se le garantiza inicio **inmediato** de tratamiento médico.

52 ARTRITIS REUMATOIDEA



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica por especialista de artritis reumatoidea accederá a inicio **inmediato** de tratamiento.

53

CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL Y DROGAS EN MENORES DE 20 AÑOS



Tratamiento

Inicio dentro de **10 días** desde la confirmación diagnóstica.

54 ANALGESIA DE PARTO



Tratamiento

Inicio **inmediato** durante el trabajo de parto y en el parto, según indicación.

55

GRAN QUEMADO



Tratamiento

Si usted sufre quemaduras que pueden comprometer su vida o dejar secuelas funcionales graves permanentes se garantiza ingreso a prestador con capacidad resolutive dentro de **72 horas**, desde la confirmación diagnóstica.



Seguimiento

Acceso al primer control dentro de **15 días**, desde la indicación médica.

56

HIPOACUSIA BILATERAL EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de hipoacusia bilateral que requiere de uso de audífonos tendrá garantizado el tratamiento dentro de **45 días**.

—● Si su hijo al nacer pesó menos de 1.500 gramos o es menor de 32 semanas de edad gestacional tendrá acceso a un primer examen oftalmológico dentro de las 6 semanas desde el nacimiento y control oftalmológico hasta alcanzar la madurez retinal.



Diagnóstico

Acceso a confirmación diagnóstica dentro de **48 horas** desde la sospecha.



Tratamiento

Dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.



Seguimiento

Inicio dentro de **30 días** desde la indicación médica.

58

DISPLASIA BRONCOPULMONAR DEL PREMATURO



Tratamiento

Dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.



Seguimiento

Se garantiza el primer control dentro de **14 días** después del alta hospitalaria.

HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL DEL PREMATURO

—● Si su hijo al nacer pesó menos de 1.500 gramos o es menor de 32 semanas de edad gestacional antes de su alta de la Unidad de Neonatología tendrá acceso a un screening auditivo automatizado, que permitirá pesquisar hipoacusia.



Diagnóstico

Se garantiza confirmación diagnóstica dentro de **3 meses** con screening alterado.



Tratamiento

Acceso a audífono dentro de **3 meses** desde la confirmación diagnóstica. Implante Coclear dentro de **180 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Primer control dentro de **14 días** desde implementación de audífonos o implante coclear.

60

EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de epilepsia no refractaria tendrá acceso a tratamiento dentro de **7 días**.

Evaluación por especialista dentro de **60 días** desde la derivación.

61 ASMA BRONQUIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



Diagnóstico

Si se sospecha que padece asma bronquial tendrá acceso a confirmación diagnóstica dentro de **20 días**.



Tratamiento

Inicio desde la confirmación diagnóstica, según indicación. Atención con especialista dentro de **60 días** desde la derivación, según indicación médica.

62 ENFERMEDAD DE PARKINSON



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de enfermedad de Parkinson tendrá acceso a tratamiento dentro de **20 días**.

Atención con especialista dentro de **60 días** desde la derivación.

63 ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL



Tratamiento

Si su hijo tiene confirmación diagnóstica de artritis idiopática juvenil tendrá acceso a tratamiento dentro de **7 días**.



Tratamiento

Si su médico detecta factores de riesgo para una enfermedad renal crónica usted tendrá derecho a tratamiento dentro de **24 horas** desde la confirmación.

Consulta con especialista dentro de **30 días** desde la derivación.

65 DISPLASIA LUXANTE DE CADERAS

—● *Todo niño durante su tercer mes de vida tendrá acceso a radiografía de cadera.*



Diagnóstico

Si se sospecha de una displasia luxante de caderas tendrá acceso a confirmación diagnóstica por especialista dentro de **30 días**.



Tratamiento

Dentro de **15 días** desde la confirmación diagnóstica por especialista.



Tratamiento

Inicio dentro de **21 días** desde la solicitud de atención.
Alta integral hasta **9 meses** de ocurrido el parto o la interrupción del embarazo.

67

ESCLEROSIS MÚLTIPLE REMITENTE RECURRENTE



Diagnóstico

Confirmación dentro de **60 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Inicio de tratamiento dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica..

68

HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS HEPATITIS B



Diagnóstico

Evaluación Inicial: Si tienen confirmación de hepatitis B crónica tendrá acceso a evaluación inicial dentro de **30 días**.



Tratamiento

Dentro de **30 días** desde la indicación.



Diagnóstico

Si se sospecha que usted tiene hepatitis C tendrá garantizada la confirmación diagnóstica dentro de **45 días**.



Tratamiento

Evaluación Pre-tratamiento: Dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica.

Tratamiento: Dentro de **30 días** desde la indicación.

70

CÁNCER COLORRECTAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



Diagnóstico

Si tiene confirmación diagnóstica de cáncer colorrectal y es mayor de 15 años tiene derecho a biopsia y exámenes preoperatorios dentro de **45 días**.



Tratamiento

Tiene acceso al tratamiento en **30 días** desde la indicación médica. Considera cirugía, quimioterapia y exámenes asociados.



Seguimiento

Tiene garantizado el primer control dentro de **90 días**, desde la indicación médica.

71 CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene cáncer de ovario epitelial tiene derecho a una biopsia dentro de **30 días**. Los resultados para la confirmación deberán entregarse dentro de **30 días**.



Tratamiento

Confirmado el diagnóstico tiene derecho a iniciar el tratamiento con quimioterapia dentro de **30 días**, desde la indicación médica.



Seguimiento

Tiene garantizado el primer control dentro de **60 días**, según indicación médica.



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica tiene derecho a tratamiento en **30 días** desde la indicación médica. Considera biopsia, cirugía, quimioterapia, radioterapia y los exámenes asociados al tratamiento.



Seguimiento

Dentro de **30 días** tendrá acceso a primer control, según indicación médica.



Diagnóstico

Toda persona de 15 o más años que tiene sospecha de Osteosarcoma tendrá derecho a confirmación diagnóstica con biopsia y exámenes para determinar en qué etapa se encuentra la enfermedad dentro de **60 días**.



Tratamiento

Acceso a cirugía y quimioterapia dentro de **30 días** desde la indicación médica. Tiene garantizado los exámenes asociados al tratamiento.



Seguimiento

Tiene garantizado el primer control dentro de **30 días** desde la indicación médica.

74

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LESIONES CRÓNICAS DE LA VÁLVULA AÓRTICA



Tratamiento

Si tiene 15 años o más y tiene confirmación diagnóstica de lesión crónica de la válvula aórtica con indicación quirúrgica se garantiza cirugía y tratamiento anticoagulante dentro de **45 días**.



Seguimiento

Tiene garantizado el primer control dentro de **15 días**, desde la indicación médica.

75 TRASTORNO BIPOLAR



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de trastorno bipolar y tiene 15 o más años tendrá derecho a iniciar tratamiento en **24 horas**. Si ya se está tratando, podrá acceder a la cobertura AUGE.



Tratamiento

Si le han confirmado el diagnóstico de hipotiroidismo y tiene 15 o más años tiene derecho a iniciar el tratamiento farmacológico dentro de **7 días**. Si ya está siendo tratado, la cobertura se mantiene.

TRATAMIENTO DE HIPOACUSIA MODERADA Y SEVERA EN MENOR DE 2 AÑOS



Tratamiento

Si su hijo nació a partir del 01 de enero del 2013 y se le ha confirmado hipoacusia moderada o severa antes de los 2 años tiene derecho a recibir audífonos dentro de **3 meses**.

Si tiene indicación de implante coclear tiene garantizado el acceso dentro de **180 días**.



Seguimiento

Su hijo tendrá garantizado el primer control dentro de **14 días** desde que se le coloque el audífono o implante coclear.

78 LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de Lupus Eritematoso Sistémico por especialista tiene derecho a inicio **inmediato** del tratamiento farmacológico para la enfermedad.

Si ya está en tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LESIONES CRÓNICAS DE LAS VÁLVULAS MITRAL Y TRICÚSPIDE



Tratamiento

Si tiene 15 años y más y tiene confirmación diagnóstica de lesión crónica de la válvula Mitral o Tricúspide con indicación quirúrgica tendrá garantizada la cirugía y tratamiento anticoagulante dentro de **45 días**.

Si está en tratamiento podrá continuarlo.



Seguimiento

Tiene garantizado el primer control dentro de **15 días**, desde la indicación médica.

80

TRATAMIENTO DE ERRADICACIÓN DEL HELICOBACTER PYLORI



Tratamiento

Si usted tiene úlcera péptica y tiene confirmación de portar la bacteria helicobacter pylori tendrá acceso a tratamiento de erradicación dentro de **7 días** y a atención con especialista dentro de **60 días**, desde la derivación.

Para consultas y dudas:



24 horas al día, todos los días. www.saludresponde.cl



Qué hacer ante incumplimiento de la Garantía de Oportunidad

Si la persona no es atendida en el plazo fijado **puede exigir su garantía** reclamando ante Fonasa o su Isapre. El plazo máximo para presentar el reclamo es de **30 días**.



600 360 3000

www.fonasa.cl

SUPERINTENDENCIA
DE SALUD

600 836 9000

www.supersalud.gob.cl

